



Общество с ограниченной ответственностью  
**"ПРИМТЕХСЕРВИС"**

ООО «Примтехсервис», 692806, г. Большой Камень, Приморского края, ул. Курчатова 12-А, 24. ИНН 2503020800.  
КПП 250301001

Банковские реквизиты: ОАО КБ "САММИТ БАНК" г. Большой Камень р/с 40702810900000000606, к/с 3010181040000000780.  
БИК 040518780. ОКПО 56784732

Тел. 8-914-702-2399, тел./факс 8 (42335) - 40876

Исх. № 36

дата: 21 марта 2014 года

Куда: УФАС по Приморскому краю

690007, Владивосток, ул. 1-я Морская, 2

От кого: Общество с ограниченной ответственностью

«Примтехсервис»

692802, г. Большой Камень, ул. Академика Курчатова, 12а, 24

### Жалоба на действия единой / аукционной комиссии

1. **Заказчик:** Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ). **Юридический адрес:** 690950, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, 8, тел./факс: 243-32-80/243-25-15

**Фамилии, имена, отчества членов единой / аукционной комиссии, действия которых обжалуются:** члены Комиссии по проведению закупок № 2 службы проректора по науке и инновациям: Председатель Алексей Викторович Цхе, зам. председателя Олег Леонидович Щека, секретарь комиссии Артем Константинович Клюкин, члены комиссии Дмитрий Александрович Сотник, Владимир Сергеевич Плотников, Максим Геннадьевич Михайлин, Иван Эдуардович Антонов, Игорь Александрович Дмитриев, Владимир Алексеевич Реутов, Вадим Владимирович Кумейко, Вячеслав Сергеевич Кузин, К.А. Кравченко, Анна Анатольевна Яшина.

2. **Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «Примтехсервис», **ИНН:** 2503020800, **Адрес:** 692802, г. Большой Камень, ул. Академика Курчатова, д. 12а - 24; **телефон:** (42335) 40876; **факс:** (42335) 40876; **e-mail:** primtekhservice@mail.ru; **контактное лицо:** Зотов Сергей Николаевич.

3. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:** [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

4. **Номер извещения:** № 31300786627

24 03 2014

5. **Наименование открытого аукциона в электронной форме:** на право заключения контракта на выполнение работ по монтажу лабораторного комплекса - автономной солнечной водонагревательной установки с фотоэлектрической установкой для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Дальневосточный федеральный университет». Реестровый номер аукциона: А-267-13

6. **Дата опубликования извещения о проведении открытого аукциона:** 13 февраля 2014 г.

7. **Обжалуемые действия Единой / аукционной комиссии с указанием норм Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» которые, по мнению Заявителя нарушены:** неправомерный отказ Заявителю в допуске к участию в открытом аукционе в результате рассмотрения заявок на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе, что нарушает положения статьи 36 Закона о размещении заказов.

8. **Доводы жалобы:**

По результатам рассмотрения заявки Участнику размещения заказа Обществу с ограниченной ответственностью "Примтехсервис" (далее — ООО "Примтехсервис", "Заявитель") было отказано в допуске к участию в аукционе на основании подпункта «в» пункта 5.2.2 Документации об аукционе как не соответствующая требованиям, установленным в документации об аукционе, а именно: пунктом 3.5.2 Документации об аукционе установлено требование о том, что сведения, содержащиеся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

1. Заявитель с выводами аукционной комиссии, изложенными в протоколе рассмотрения заявок, не согласен.

Частью 3 статьи 36 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» установлено, что решение аукционной комиссией об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе принимается в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 названного Федерального закона.

Статьей 12 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определены 4 (четыре) случая, при которых участник размещения заказа не допускается конкурсной или аукционной комиссией к участию в аукционе. Из содержания оспариваемого решения видно, что аукционная комиссия сочла представленную заявителем заявку на участие в аукционе не соответствующей требованиям конкурсной документации, то есть не допустила заявителя к участию в аукционе по основанию, предусмотренному пунктом 4 части первой статьи 12 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Между тем, указаний на то, в чем конкретно выразилось несоответствие конкурсной документации представленной заявителем заявки, протокол не содержит.

Заявитель же, в свою очередь, полагает, что представленная им заявка в полной мере соответствует требованиям (согласно Приложению № 2) конкурсной документации: заявленные им технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) материалов и оборудования находились в пределах показателей, заданных в конкурсной документации, что может быть проиллюстрировано при сопоставлении заданных и заявленных показателей (характеристик):

№ п/п	Показатели материалов и оборудования	Заданные конкурсной документацией характеристики	Заявленные Заявителем характеристики	Соответствие заявленных характеристик заданным
1	Высота теплоизолирующего	не менее 2 915 мм	2 915 мм	Соответствует

	чехла			
	длина теплоизолирующего чехла	не менее 5 800 мм	5 800 мм	Соответствует
	Толщина теплоизолирующего чехла	не менее 120 мм	120 мм	Соответствует
	отражающий эффект излучающей энергии	не более 97 %;	97 %	Соответствует
	рабочая температура, минимальная	от не более -60° С	-60° С	Соответствует
	рабочая температура, максимальная	до не менее +100° С	+100° С	Соответствует
	Сопротивление теплопередаче	1,2 м <sup>2</sup> ·°С/Вт*	1,2 м <sup>2</sup> ·°С/Вт*	Соответствует
	Водопоглощение: минимальное	от не более 0,3 %,	от 0,3 %, до 3,5 %	Соответствует
	Водопоглощение: максимальное	до не менее 3,5 %		Соответствует
	Удельная теплоемкость, минимальная	не менее 1,95 кДж/кг·°С	1,95 кДж/кг·°С	Соответствует
	Удельная теплоемкость, максимальная	не более 2 кДж/кг·°С		Соответствует
	Массовое отношение влаги	не более 2 %	2 %	Соответствует
	Коэффициент теплопроводности, минимальный	от не более 0,037 Вт/м <sup>2</sup> ·°С	от 0,037 Вт/м <sup>2</sup> ·°С до 0,039 Вт/м <sup>2</sup> ·°С	Соответствует
	Коэффициент теплопроводности, максимальный	до не менее 0,039 Вт/м <sup>2</sup> ·°С		Соответствует

Более того, при составлении заявки Заявитель предполагал, что могут возникнуть проблемы при определении объемов работ, описании параметров и характеристик материалов и оборудования, т.к. техническое задание не содержит полный объем заявленный в конкурсной документации. Поэтому в адрес Заказчика в установленные сроки были направлены ряд запросов и получены разъяснения:

1. В разъяснении от 24.01.2014г.:

№ п/п	Раздел, часть, пункт конкурсной документации, положения которых следует разъяснить	Содержание запроса о разъяснении положений конкурсной документации	Разъяснение
1	1.4.2. Форма предложения о функциональных, качественных и количественных характеристиках работ Раздела 1.4 Документации об открытом аукционе	Приложение № 1 к заявке к открытому аукциону заполняется в полном соответствии с ЧАСТЬЮ III «Техническое задание», в котором объемы, наименования, количество работ не указаны, а указаны только перечень материалов и оборудования (без указания количества). Просим определить объемы работ.	Все объемы работ определены в локальном ресурсном сметном расчете и проектно-сметной документации, которые являются приложениями к Документации об открытом аукционе

Следовательно, техническое задание не содержит весь объем исполняемых работ. Поэтому и дано приложение № 1 и Приложение № 2, где Заявитель должен описать все работы и поставляемые материалы.

2. Направлен запрос и получено разъяснение от 06.02.2014г:

Раздел, часть, пункт конкурсной документации, положения которых следует разъяснить	Содержание запроса о разъяснении положений конкурсной документации	Разъяснение
Приложение № 2 к Приложению о функциональных качественных и количественных характеристиках работ «Материалы, используемые в ходе проведения работ»	<p>Просим разъяснить, надо ли включать в данный пункт перечень материалов из III. Технического задания по п. 2.1. «Перечень материалов и оборудования, имеющегося у Заказчика»?</p> <p>Если «Да», то как быть с параметрами «не менее», «не более» на оборудование, поставляемое Заказчиком?</p>	<p>В Приложение №2 включаются материалы и оборудование согласно пункта 2.2 Технического задания.</p> <p>В данное Приложение не нужно включать перечень материалов и оборудования, имеющегося у Заказчика (п. 2.1. Технического задания).</p>
1.4.2. Форма предложения о функциональных качественных и количественных характеристиках работ	<p>Просим дать разъяснение «Что подразумевается в таблице под характеристиками работ?» Если все характеристики приводятся ниже табличной формы?</p>	<p>Соответствующие изменения будут внесены Заказчиком в Документацию об открытом аукционе.</p>

Получен на него ответ, где четко давалось понять, что " В Приложение № 2 включаются материалы и оборудование согласно пункта 2.2 Технического задания». Табличная форма в предложенных ранее Заказчиком форм по п.4.1.2. удалена. Оставлены Приложения № 1 «Ведомость объемов работ к предложению о функциональных, качественных и количественных характеристиках работ» и Приложение № 2 «Материалы, используемые в ходе проведения работ к предложению о функциональных качественных и количественных характеристиках работ».

Заявитель в приложении № 2 «Материалы, используемые в ходе проведения работ на выполнение работ по монтажу лабораторного комплекса — автономной солнечной водонагревательной установки с фотоэлектрической установки для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» под поз. 13. нами заказано:

№ п/п	Наименование используемых материалов	Характеристики используемых материалов
13	Теплоизоляция для баков 5000 л. (теплоизолирующий чехол) — 3 шт.	<p>Размер теплоизолирующего чехла (согласно п. 2.1 п.п 5.1 – 5.11):</p> <p>Высота: 2915 мм</p> <p>Длина: 5800 мм</p> <p>Толщина: 120 мм</p> <p>Отражающий эффект излучающей энергии: 97 %.</p> <p>Рабочая температура: от -60 градусов С до +100 градусов С.</p> <p>Сопротивление теплопередаче: 1,2 м<sup>2</sup>·°С/Вт*</p> <p>Водопоглощение: от 0,3 %, до 3,5 %</p>

	Удельная теплоемкость: 1,95 кДж/кг·°С Массовое отношение влаги в материале: 2 % Коэффициент теплопроводности: от 0,035 Вт/м <sup>2</sup> ·°С до 0,045 Вт/м <sup>2</sup> ·°С Торговая марка отсутствует Производитель: Huaqiang Technology Co., Ltd.
--	---

(стр. 26 поданной заявки)

Следовательно, удельная теплоемкость 1,95 кДж/кг·°С указана без слова «менее».

Заказчик в документации по п. 1.4.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ указывает форму «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ». Именно РАБОТ. И дает к ней два Приложения: Приложение № 1 – Ведомость объема работ, и Приложение № 2 – Материалы, используемые в ходе проведения работ. В данной форме, Заявитель конкретно указал данный показатель без слов «менее...».

**В п 3.3. Конкурсной документации Заказчик требует заполнение формы "Сведения о наименовании, количестве товара, а также сроки (периоды) поставки таких товаров"**. На стр. 35 заявки Заявитель четко определяет поставляемый товар по Приложению № 2 с конкретными показателями спорной позиции (см. стр. 35 заявки), т.е. данной формой Заказчик отдельно требует выделить поставку товара.

Таким образом, Заявитель дважды в своей Заявке указал конкретно «Удельная теплоемкость: 1,95 кДж/кг·°С».

Целью проведения открытого аукциона является выполнение работ по монтажу лабораторного комплекса - автономной солнечной водонагревательной установки с фотоэлектрической установкой, не поставка оборудования и материалов (в частности уже имеющегося у Заказчика). Заявитель, предоставив свое согласие в составе своей заявки на участие в аукционе, принял на себя обязательство по выполнению работ, оказанию услуг, для выполнения, оказания которых используется товар, предусмотренный аукционной документацией, тем самым предоставив сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Закона № 94-ФЗ о размещении заказов. Указанные Заявителем в Заявке сведения о характеристиках предполагаемого для использования при выполнении работ товара полностью соответствует значениям Заказчика в соответствии с пунктами технического задания, проектной документации и Приложением № 2.

Таким образом, Заявитель считает, что своими действиями, выраженными в необоснованно отказе в допуске дальнейшему участию в открытом аукционе № 31300786627, Заказчик нарушил права и законные интересы Заявителя.

**Поскольку Участник размещения заказа в полной мере выполнил требования, изложенные в документации об открытом аукционе, считаем, что аукционная комиссия необоснованно отказала в допуске Заявителю.**

Заявитель считает, что Заказчик нарушил положение части 1 статьи 1 Закона № 94-ФЗ: "Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений (далее - размещение заказа), в том числе устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях обеспечения единства экономического пространства на территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов.

обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов" — что содержит признаки административной ответственности.

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, следует заметить, что за компании ООО ПТК "Теплый дом" была единственной допущенной к участию в аукционе, в результате чего, аукцион был признан несостоявшимся.

Так, отклонив заявку участника размещения заказа. Заказчик **искусственно создал условия, при которых контракт будет заключен по начальной (максимальной) цене** с единственным допущенным участником ООО ПТК "Теплый дом".

2. Заявитель считает, что Заказчик нарушил сроки размещения документации на официальном сайте тем самым нарушив закон о защите конкуренции.

Согласно ч. 3 ст. 36 Федерального закона N 94-ФЗ протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком и в тот же день размещается на официальном сайте. При этом не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, участникам, подавшим заявки, направляются уведомления о принятых комиссией решениях.

Протокол рассмотрения заявок на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> датированный 11 марта 2014 г был размещен трижды: 13 марта 2014 г (недействующая редакция), 17 марта 2014 г (отмененная редакция), 17 марта 2014 г (действующая редакция). Все протоколы были рассмотрены и подписаны комиссией 11 марта 2014 г. Уведомление Заявителю не направлено, нарушен срок размещения протокола.

Во всех трех вышеперечисленных редакциях аукцион признается несостоявшимся на основании документации об аукцион от "12" февраля **2013** № А-267-13, что не соответствует действительности, и все протоколы были рассмотрены и подписаны комиссией 11 марта 2014 г.

На основании вышеизложенного, а так же руководствуясь ст. 17, 38, 41.7, 57.58 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", положениями Федерального закона «О защите конкуренции»

#### **ПРОШУ:**


1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Признать действия аукционной комиссии незаконными по отказу в допуске к участию в открытом аукционе № 31300786627. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
3. Отменить Протокол № А-267-13 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «11» марта 2014 г.
4. Провести внеплановую проверку в отношении Администрации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) при проведении открытого аукциона по заказу № 31300786627

#### **Приложение к жалобе:**

1. Протокол № А-267-13 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «11» марта 2014 г (недействующая редакция) — 5 л.

2. Протокол № А-267-13 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «11» марта 2014 г (отмененная редакция) — 5 л.
3. Протокол № А-267-13 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «11» марта 2014 г (действующая редакция) — 5 л.
4. Заявка на участие в аукционе — 94 л.
5. Сведения о наименовании, количестве поставляемого товара, а также сроки (периоды) поставки таких товаров — 1 л.
6. Предложение о функциональных, качественных и количественных характеристиках работ — 12 л.
  - Приложение № 1 к Предложению о функциональных качественных и количественных характеристиках работ — 6 л.
  - Приложение № 2 к Предложению о функциональных качественных и количественных характеристиках работ — 11 л.
7. Ч. III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ аукционной документации — 12 л.
8. Разъяснение на запрос от 24 января 2014 г — 1 л.
9. Разъяснение на запрос от 06 февраля 2014 г — 2 л.
10. Копия протокола № 1 Внеочередного собрания ООО "Примтехсервис" от 10.01.2013 г — 1 л.
11. Копия приказа № 01/13 от 10.01.2013 г "О продлении полномочий директора" — 1 л.

Директор



Зотов С.И.

ООО "Примтехсервис"